

The logo for INTASA, featuring a stylized 'I' icon composed of three vertical bars of varying heights, followed by the word 'INTASA' in a bold, white, sans-serif font.

GALPARQUET

SUELOS DE MADERA WOODEN FLOORS

NUEVA COLECCIÓN NEW COLLECTION

PARA TODA
UNA VIDA
FOR A
LIFETIME

TENDENCIA. NUEVOS COLORES
XTRA-LARGE. BELLEZA EN PLENITUD
FUSION. UNA PEQUEÑA GRAN PROPUESTA

TREND. NEW COLOURS
XTRA-LARGE. ABSOLUTE BEAUTY
FUSION. A SMALL GREAT PROPOSAL



PARA TODA UNA VIDA

El suelo de madera no es un simple material de construcción, sino un artículo decorativo fundamental. La elección del color, del tipo de madera o su acabado define la personalidad de cualquier estancia. Cada tabla es un elemento único y vivo que lleva impreso una huella dactilar en la veta. Podemos pisar el suelo de nuestro hogar sabiendo que es diferente e irreplicable, que no existe otro igual en el mundo.

La calidad del material se implementa con un excelente proceso técnico en una de las fábricas más modernas de Europa. INTASA GALPARQUET invierte en I+D+i y en formación para que nuestros suelos mejoren día a día los altos niveles técnicos y estéticos que exigimos para nuestros productos. Nuestros suelos se producen íntegramente en España con madera procedente de bosques gestionados con criterios de sostenibilidad.

FOR A LIFETIME

A wooden floor is not a simply construction material, it is also a basic decorative article. The choice of colour, the type of wood or its finish defines the character of a room with a wood floor. Each board is an unique and alive element that bears its identifying mark in the grain. We can tread on our home's floor knowing that it is different and unique, that there is no other like it in the whole world.

The quality of the material is the result of an excellent technical process in one of the most modern factories in Europe. At INTASA GALPARQUET we invest in R&D&i and Training, so that the high technical and aesthetic levels that we demand for our products improve day after day. Our parquet floors are totally made in Spain, with wood from Sustainable Forest Management System.



Índice

- 2-3. Nuestros suelos
- 6-9. Novedades
- 10-13. Información del producto
- 14-53. Diseños
- 54-60. Gama de producto
- 61-63. Características técnicas
- 64-67. El Grupo Intasa

- 2-3. Our flooring
- 6-9. News
- 10-13. Product Information
- 14-53. Designs
- 54-60. Product range
- 61-63. Technical Specifications
- 64-67. The Intasa Group

Index

un diseño para cada estilo
a design for every style



VINTAGE

dimensiones para cada ambiente
sizes for each environment



NATURAL

tendencia en colores
trendy colours

AUTÉNTICO AUTHENTIC



CLÁSICO CLASSIC

acabados personales
custom made finishes



FUSIÓN TENDENCIA XTRA-LARGE

FUSION

UNA PEQUEÑA
GRAN PROPUESTA

Hemos diseñado una tabla de menor longitud, estilizada y con contornos biselados, capaz de aportar la misma armonía que ofrecen modelos de mayor medida. Las maderas nobles de esta línea de suelos abarcan desde los diseños más actuales a clásicos atemporales convirtiéndose, gracias a su menor coste, en una de las mejores propuestas del mercado.

TENDENCIA

NUEVOS COLORES

La colección de suelos de madera de INTASA GALPARQUET incorpora nuevas versiones para los suelos de roble, entre ellos destacan los tonos decapados, especialmente los aplicados sobre grises. Esta combinación realza el carácter de la madera aportando una inusual calidez a los diseños más vanguardistas.

XTRA-LARGE

BELLEZA EN PLENITUD

Nada más bello que la madera en toda su magnitud. Sus 25 cm de ancho por los más de 2 metros y 40 cm de largo ofrece todo el esplendor de nuestras maderas nobles para disfrutar de un suelo irrepitible.

FUSION

A SMALL GREAT PROPOSAL

We have designed a shorter floor board, stylish and with beveled edges, which is able to provide the balance and harmony of larger designs. The hardwoods herein, include from the most trendy designs to the timeless classic ones. Due to its lower costs, it becomes a well balanced proposal in terms of quality and price in the market.

TREND

NEW COLORS

The INTASA-GALPARQUET wooden floor collection incorporates new versions for oak floors. Decapé finish stands out, especially on a base of grey. This combination enhances the character of wood, providing an unusual warmth to the avant-garde designs.

XTRA-LARGE

TOTAL BEAUTY

Nothing more beautiful than the wood in all its magnitude. Its 25 cm in width and more than 2.40 m long offers the magnificence of our hardwoods to enjoy a unique floor.

DIMENSIONES SIZES




- IF** Fusion
1000/1200 mm x 145 mm x 8 mm
(*0,6 mm nominal de capa noble)
 - IC** Compact
1000/1200 mm x 145 mm x 10 mm
(*2,2 mm nominal de capa noble)
 - IL** Large
2180/1980 mm x 198/145 mm x 14 mm
(*3,2 mm nominal de capa noble)
 - IXL** Xtra Large
2400/2200 mm x 250 mm x 14 mm
(*3,2 mm nominal de capa noble)
-
- IF** Fusion
1000/1200 mm x 145 mm x 8 mm
(*0,6 mm nominal top layer)
 - IC** Compact
1000/1200 mm x 145 mm x 10 mm
(*2,2 mm nominal top layer)
 - IL** Large
2180/1980 mm x 198/145 mm x 14 mm
(*3,2 mm nominal top layer)
 - IXL** Xtra Large
2400/2200 mm x 250 mm x 14 mm
(*3,2 mm nominal top layer)


TIPOS DE MADERAS TYPES OF WOOD



CLASIFICACIÓN CLASSIFICATION



CONFIGURACIÓN CONFIGURATION



Única Unique



La mezcla perfecta. Una combinación de tablas rústicas, clásicas y selectas.

The perfect mix. A combination of Rustic, Classic and Select boards all together in one Grade.

Rústica Rustic



Un apasionante juego de combinaciones que entrelazan alburas, núcleos y nudos.

An inspiring range of combinations that interlaces the sapwood, nucleus and knots in a remarkable character.

Clásica Classic



La madera mantiene ligeros dibujos que los años y el crecimiento imprimen al árbol, pero lo hace en la medida ideal entre lo armónico y lo natural.

The wood presents slight designs that the passing of time and growth impress on the tree, but they do so in a way that balances harmony and naturalness.


Selecta Select



Seleccionamos maderas nobles con un aspecto suave, en el que el juego de colores de las vetas y los nudos sea equilibrado y sutil.

Select grade offers a soft look, showing a subtle and balanced range of tonalities in grain and knots.


Acabados Finishes



☞ Aceitado
Oil

☞ Barniz
Varnish

Mecanizados Cuts



☞ Bisel
Beveled

4V

2V

Superficie Surface



☞ Aserrado
Sawed



☞ Cepillado
Brushed




El bisel entre tablas, el efecto aserrado o el cepillado son mecanizados habituales en nuestros productos, que también incorporan acabados en aceite, barnices satinados o los populares supermates. Consulte con su punto de venta o distribuidor todas las opciones disponibles en nuestras colecciones.

Beveled as well as sawed or brushed finishes are among common requests of our customers, like the regular Satin, Supermatt or even Oiled Finishes. Inquire at any of Retails shops or Distributors regarding all the available options in our collections.

ESTRUCTURA STRUCTURE

- 7 CAPAS: BARNIZ SÓLIDO CON PROTECCIÓN UV
7 LAYERS: SOLID VARNISH WITH UV PROTECTION
- CAPA DE MADERA NOBLE
HARDWOOD LAYER
- NÚCLEO DE Hi-HDF HIDRÓFUGO E1
HDF WATER-RESISTANT E1
- CHAPA DE MADERA NATURAL
NATURAL WOOD VENEER




ROBLE
COLOR
WENGUÉ
FUSION
OAK
WENGUE
COLOUR
FUSION




 Selecta
 1 Lama
 Barniz
 Bisel

 Select
 1 Plank
 Varnish
 Beveled






ROBLE
 BLANCO
 PLUS
 FUSION
 OAK
 WHITE
 PLUS
 FUSION



- | | |
|---|---|
|  Selecta |  Select |
|  1 Lama |  1 Plank |
|  Barniz |  Varnish |
|  Bisel |  Beveled |


ROBLE
BLANCO
FUSION
OAK
WHITE
FUSION



- | | |
|---|---|
|  Selecta |  Select |
|  1 Lama |  1 Plank |
|  Barniz |  Varnish |
|  Bisel |  Beveled |

ROBLE
 GRIS
 CLARO
 FUSION
 OAK
 LIGHT
 GREY
 FUSION

ROBLE
GRIS
OSCURO
FUSION
OAK
DARK
GREY
FUSION









- | | |
|---|---|
|  Selecta |  Select |
|  1 Lama |  1 Plank |
|  Barniz |  Varnish |
|  Bisel |  Beveled |
















ROBLE
WHISKY
FUSION
OAK
WHISKY
FUSION



- | | |
|---|---|
|  Selecta |  Select |
|  1 Lama |  1 Plank |
|  Barniz |  Varnish |
|  Bisel |  Beveled |

ROBLE
 GRIS CLARO
 DECAPÉ
 XTRA LARGE
 OAK
 LIGHT GREY
 DECAPE
 XTRALARGE




- | | |
|---|--|
|  Calidad única |  Unique quality |
|  1 Lama |  1 Plank |
|  Barniz |  Varnish |
|  Bisel |  Beveled |
|  Cepillado |  Brushed |






ROBLE
 ANTIQUE
 ÚNICA
 XTRA LARGE
 OAK
 ANTIQUE
 UNIQUE
 XTRA LARGE






- | | |
|---------------|----------------|
| Calidad única | Unique quality |
| 1 Lama | 1 Plank |
| Aceitado | Oil |
| Bisel | Beveled |
| Cepillado | Brushed |











ROBLE
 WHISKY
 ÚNICA
 XTRA LARGE
 OAK
 WHISKY
 UNIQUE
 XTRALARGE



- | | |
|---|--|
|  Calidad única |  Unique quality |
|  1 Lama |  1 Plank |
|  Aceitado |  Oil |
|  Bisel |  Beveled |
|  Cepillado |  Brushed |


ROBLE
 GRIS CLARO
 DECAPÉ
 ÚNICA
 XTRA LARGE
 OAK
 LIGHT GREY
 DECAPE
 UNIQUE
 XTRA LARGE













- | | |
|---|--|
|  Calidad única |  Unique quality |
|  1 Lama |  1 Plank |
|  Aceitado |  Oil |
|  Bisel |  Beveled |
|  Cepillado |  Brushed |



ROBLE
 GRIS OSCURO
 DECAPÉ ÚNICA
 XTRA LARGE
 OAK
 DARK GREY
 DECAPE UNIQUE
 XTRALARGE













- | | |
|---|--|
|  Calidad única |  Unique quality |
|  1 Lama |  1 Plank |
|  Aceitado |  Oil |
|  Bisel |  Beveled |
|  Cepillado |  Brushed |



bajo pedido
on request














-  Rústica
-  1 Lama
-  Aceitado
-  Bisel
-  Cepillado
-  Rustic
-  1 Plank
-  Oil
-  Beveled
-  Brushed

ROBLE
AHUMADO
LARGE
SMOKED
OAK
LARGE




ROBLE
 GRIS OSCURO
 DECAPÉ
 LARGE
 OAK
 DARK GREY
 DECAPE
 LARGE













- | | |
|---|---|
|  Rústica |  Rustic |
|  1 Lama |  1 Plank |
|  Aceitado |  Oil |
|  Bisel |  Beveled |
|  Cepillado |  Brushed |




ROBLE
 COLOR
 NOGAL
 DECAPÉ
 LARGE
 OAK
 WALNUT
 DECAPE
 COLOUR
 LARGE











- | | |
|---|---|
|  Rústica |  Rustic |
|  1 Lama |  1 Plank |
|  Aceitado |  Oil |
|  Bisel |  Beveled |
|  Cepillado |  Brushed |



NOGAL
LARGE
WALNUT
LARGE



- | | |
|---|---|
|  Clásica |  Classic |
|  1 Lama |  1 Plank |
|  Barniz |  Varnish |
|  Bisel |  Beveled |




MERBAU
LARGE
MERBAU
LARGE



- Selecta
- 1 Lama
- Barniz
- Select
- 1 Plank
- Varnish




HAYA
VAPORIZADA
LARGE
STEAMED
BEECH
LARGE



-  Selecta
-  1 Lama
-  Barniz
-  Select
-  1 Plank
-  Varnish



ROBLE
NATURAL
COMPACT
NATURAL
OAK
COMPACT




 Selecta
 1 Lama
 Barniz


 Select
 1 Plank
 Varnish



IROKO
LARGE
IROKO
LARGE




- Clásica
- Classic
- 3 Lamas
- 3 Strips
- Barniz
- Varnish



ROBLE
 DECAPÉ
 LARGE
 OAK
 DECAPE
 LARGE

LINEA FUSION LINE

1000/1200 mm x 145 mm x 8 mm
(capa noble top layer: 0,6 mm)




ROBLE NATURAL
NATURAL OAK




HAYA VAPORIZADA
STEAMED BEECH




NOGAL
WALNUT




JATOBA
JATOBA



ROBLE GRIS OSCURO
DARK GREY OAK



ROBLE WHISKY
WHISKY OAK



ROBLE COLOR WENGUE
WENGUE COLOUR OAK




ROBLE BLANCO
WHITE OAK



ROBLE BLANCO PLUS
WHITE PLUS OAK



DOUSSIE
DOUSSIE




ROBLE GRIS CLARO
LIGHT GREY OAK



LINEA COMPACT LINE

1000/1200 mm x 145 mm x 10 mm
(capa noble top layer: 2,2 mm)



ROBLE NATURAL
NATURAL OAK



HAYA VAPORIZADA
STEAMED BEECH



- 1 Lama
- 2 Lamas
- 3 Lamas

- Aceitado
- Barniz



- Aserrado
- Cepillado

- Única
- Rústica
- Clásica
- Selecta

- 1 Plank
- 2 Strips
- 3 Strips

- Oil
- Varnish




- Sawed
- Brushed

- Única
- Rustic
- Classic
- Select

LINEA COMPACT LINE

1000/1200 mm x 145 mm x 10 mm
(capa noble top layer: 2,2 mm)



IROKO
IROKO



NOGAL
WALNUT



ROBLE COLOR WENGUE
WENGUE COLOUR OAK



ROBLE BLANCO
WHITE OAK



ROBLE BLANCO PLUS
WHITE PLUS OAK



LINEA LARGE LINE


2180/1980 mm x 198/145 mm x 14mm
(capa noble top layer: 3,2 mm)



ROBLE DECAPÉ
DECAPE OAK



ROBLE GRIS CLARO
LIGHT GREY OAK



ROBLE NATURAL
NATURAL OAK




HAYA VAPORIZADA
STEAMED BEECH




ROBLE GRIS OSCURO
DARK GREY OAK



ROBLE WHISKY
WHISKY OAK



MERBAU
MERBAU



IROKO
IROKO



- 1 Lama
- 2 Lamas
- 3 Lamas

- Aceitado
- Barniz



- Aserrado
- Cepillado

- Única
- Rústica
- Clásica
- Selecta

- 1 Plank
- 2 Strips
- 3 Strips

- Oil
- Varnish




- Sawed
- Brushed


- Unique
- Rustic
- Classic
- Select

LINEA LARGE LINE


2180/1980 mm x 198/145 mm x 14mm
(capa noble top layer: 3,2 mm)




NOGAL
WALNUT




DOUSSIE
DOUSSIE



ROBLE WHISKY
WHISKY OAK




ROBLE COLOR WENGUE
COLOUR WENGUE OAK




JATOBA
JATOBA




ROBLE BLANCO
WHITE PLUS




ROBLE COLOR NOGAL DECAPE
COLOUR WALNUT DECAPE OAK



ROBLE COLOR NOGAL
COLOUR WALNUT OAK



ROBLE BLANCO PLUS
WHITE PLUS OAK




ROBLE DECAPÉ
DECAPE OAK




ROBLE GRIS CLARO DECAPÉ
LIGHT DECAPE GREY OAK



ROBLE GRIS OSCURO DECAPÉ
DARK DECAPE GREY OAK



ROBLE GRIS CLARO
LIGHT GREY OAK



ROBLE GRIS OSCURO
DARK GREY OAK

- 1 Lama
- 2 Lamas
- 3 Lamas

- Aceitado
- Barniz



- Aserrado
- Cepillado

- Única
- Rústica
- Clásica
- Selecta

- 1 Plank
- 2 Strips
- 3 Strips

- Oil
- Varnish



- Sawed
- Brushed

- Única
- Rústica
- Clásica
- Selecta

LINEA XTRA LARGE LINE

2400/2200 mm x 250 mm x 14 mm
(capa noble top layer: 3,2mm)



ROBLE NATURAL
NATURAL OAK



ROBLE GRIS CLARO
LIGHT GREY OAK



ROBLE WHISKY
WHISKY OAK



ROBLE GRIS OSCURO DECAPÉ
DARK DECAPE GREY OAK



ROBLE ANTIQUE
ANTIQUÉ OAK



Aceitado
Barniz



Aserrado
Cepillado



Oil
Varnish



Sawed
Brushed

Única
Rústica
Clásica
Selecta
Única
Rústica
Clásica
Selecta



SISTEMA DE ANLAJE 2G

El sistema 2G de Välinge de unión libre de encolado, se caracteriza por su fortaleza y resistencia mecánica. Constituye la segunda generación de sistemas de anclaje clic de Välinge (Suecia) y es utilizado por más de 150 de las mejores marcas de parquet mundial.

El montaje se lleva a cabo colocando las tablas en ángulo para producir el anclaje de las cabezas.

VENTAJAS:

- Fortaleza y durabilidad de la unión.
- Robustez y simplicidad.
- No requiere herramientas especiales de instalación, evitando riesgos de roturas en las tablas.
- Utilizable en anchos de tablas diversos
- Anclaje durable tanto horizontal como vertical.

SISTEMA 2G FOLD DOWN

El sistema 2G Fold down está diseñado con un sistema especial de anclaje de las cabezas de tabla, ofreciendo una junta de alta resistencia horizontal y permitiendo que la tabla sea instalada a través de un movimiento de caída vertical. El anclaje vertical se logra a través de los perfiles longitudinales.

La facilidad de instalación hace más productivo el montaje, adaptándose tanto a la colocación flotante como al encolado o clavado de piezas.

VENTAJAS

- Rapidez y simplicidad de la instalación sin herramientas especiales
- Ideal para tablas estrechas e instalación encolada.
- Robusto anclaje horizontal que previene apertura de juntas.



2G LOCKING SYSTEM

Angle-angle installation

Used by over 150 flooring producers and well known brands around the world, Välinge's 2nd generation locking system, the fully integrated 2G, is a strong and robust mechanical, glue-free locking system, installed by angling.

The 2G system can be used both on long and short sides for angle-angle installation. It can also preferably be combined with fold-down on the short side for even faster and easier installation.

Comparison with competing locking systems available on the market shows that the Välinge 2G profile clearly exhibits higher strength.

FEATURES & BENEFITS

- Strong and durable locking
- Robust and simple
- No installation tools needed (Minimized risk of damaging floor boards)
- Suitable for all floor panel widths
- Strong vertical and horizontal locking

2G HOOK / FOLD DOWN

The 2G Hook / Fold down locking profile is designed with a hook element on the short side panel, offering a strong horizontal locking and enabling the panel to be folded down during installation. The vertical locking is created by the long side connections.

The vertical installation and easy connection makes it highly suitable not only for floating installation but also for glue-down and nail-down installations.

FEATURES & BENEFITS

- Fast and easy installation without tools
- Preferred method for narrow boards
- Strong horizontal locking to prevent joint opening

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | Líneas producto Product Range | | LARGE | | | COMPACT | | FUSION |
|--|----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Calidades Qualities | Única Unique | Rústica Rustic | Clásica Clasic | Selecta Select | Rústica Rustic | Selecta Select | Selecta Select |
| | Lamas Strips | 1 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 1 | 1 | 1 |
| ROBLE NATURAL NATURAL OAK | 1,2,3 | X | X | X | X | X | X | X |
| HAYA VAPORIZADA STEAMED BEECH | 1,2,3 | | X | | X | | X | X |
| MERBAU MERBAU | 1 | | X (1) | | X | | | |
| IROKO IROKO | 1,3 | | X (1) | X | X | X | | |
| NOGAL WALNUT | 1,3 | | X (1) | X | X | X | | X |
| DOUSSIE DOUSSIE | 3 | | X (1) | | X | | | X |
| JATOBA JATOBA | 2,3 | | X (1) | | X | | | X |
| ROBLE BLANCO WHITE OAK | 1,3 | | X | X | X | | X | X |
| ROBLE BLANCO PLUS WHITE PLUS OAK | 1,3 | | | X | X | | X | X |
| ROBLE DECAPÉ DECAPE OAK | 1,3 | | | X | X | | X | |
| ROBLE GRIS CLARO LIGHT GREY OAK | 1,3 | X | X | | X | X | X | X |
| ROBLE GRIS OSCURO DARK GREY OAK | 1,3 | | X | | X | X | X | X |
| ROBLE WHISKY WHISKY OAK | 1,3 | X | X | | X | X | X | X |
| ROBLE COLOR WENGUÉ COLOUR WENGUE OAK | 1,3 | | X | | X | X | X | X |
| ROBLE COLOR NOGAL DECAPÉ COLOUR DECAPE WALNUT OAK | 1 | | | Calidad única Unique quality | | | | |
| ROBLE COLOR NOGAL COLOUR WALNUT OAK | 1 | | X | | X | | | |
| ROBLE GRIS CLARO DECAPÉ LIGHT DECAPE GREY OAK | 1 | | | Calidad única Unique quality | | | | |
| ROBLE GRIS OSCURO DECAPÉ DARK DECAPE GREY OAK | 1 | X | | Calidad única Unique quality | | | | |
| ROBLE ANTIQUE ANTIQUE OAK | 1 | X | | | | | | |

| | XTRA LARGE | LARGE | | | | COMPACT | FUSION | TOLERANCIAS | |
|---|---|---|---|---|---|--|----------------|-------------|--|
| Número de lamas por tabla Number of strips per table | 1 lama 1 Plank | 1,2 y 3 lamas 1,2 and 3 strips | | | | 1 lama 1 Plank | 1 lama 1 Plank | | |
| Sistema instalación Installation system | INTACLIC VÁLINGE 2G | INTACLIC VÁLINGE 2G | INTACLIC VÁLINGE 2G | INTACLIC VÁLINGE 2G | INTACLIC VÁLINGE 2G | T&G | | | |
| Longitud (mm) Length (mm) | 2400 25% variable | 1980 / 2180 | 1980 / 2180 | 1980 / 2180 | 1100 / 1200 | 1100 / 1200 | +/- 0,1 | % | |
| Ancho (mm) WIDTH (mm) | 250 | 145 / 198 | 180 / 198 | 180 / 198 | 145 | 145 | +/- 0,2 | % | |
| Grosor (mm) Thickness (mm) | 14 | 14 | 14 | 14 / 10 | 10 | 8 | | | |
| Grosor capa noble (mm) Thickness top (mm) | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 / 2,2 | 2,2 | 0,6 | +/- 0,35 | mm | |
| Tablas por paquete Boards per package | 4 | 7 | 7 | 7 / 10 | 10 | 12 | | | |
| Cajas por palet Boxes per pallet | 48 | 63 / 35 | 35 | 35 | 49 / 63 | 49 / 63 | | | |
| Soporte (Hidrófugo) Suport (Water resistant) | HDF E1 | HDF E1 | HDF E1 | HDF E1 | HDF E1 | HDF E1 | | | |
| Contracara Reverse side | Chapa conifera 2 mm Coniferous wood sheet 2 mm | Chapa conifera 2 mm Coniferous wood sheet 2 mm | Chapa conifera 2 mm Coniferous wood sheet 2 mm | Chapa conifera 2 mm Coniferous wood sheet 2 mm | Chapa conifera 2 mm Coniferous wood sheet 2 mm | Lámina 0,6 mm sheet 0,6 mm | | | |
| Humedad de entrega % Humidity delivery % | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | +/- 2 | % | |
| Reacción al fuego Reaction to fire | Dfl-s1 | Dfl-s1 | Dfl-s1 | Dfl-s1 | Dfl-s1 | Dfl-s1 | Dfl-s1 | | |
| Clasificación de emisiones Classification of emissions | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | | |
| Acabado Finish | aceite UV supermate Super Matt UV oil | Satinado/aceite UV / supermate Satin/Super Matt / UV oil * | satinado supermate Satin Super Matt | Satinado/aceite UV / supermate Satin/Super Matt / UV oil * | satinado supermate Satin Super Matt | satinado supermate Satin Super Matt | | | |
| Cepillado / Aserrado Brushing / Sawed | X/ opcional optional | opcional optional | opcional optional | opcional optional | opcional optional | opcional optional | | | |
| Biselado Beveled | X | opcional optional | opcional optional | opcional optional | opcional optional | X | | | |

* consultar condiciones
* check conditions

GAMA DE PRODUCTOS PRODUCT RANGE

La madera es un producto natural, el grano y color pueden variar respecto al de la muestra. (*) Sujetos a stock disponible
Wood is a natural product, the grain and colour may vary with regards to the sample. (*) Subject to available stock





LOS VALORES DE UNA TIERRA CON TRADICIÓN MADERERA

Con origen a finales de la década de los cuarenta, el Grupo Empresarial INTASA nace con la filosofía de crear riqueza a través de productos de primera calidad manteniendo el respeto por la naturaleza. Este desarrollo sostenible ha demostrado hoy ser el camino correcto para crecer sin descuidar el corazón de nuestro trabajo: los bosques.

Es un concepto empresarial que ha sabido mantener los valores de una tierra con tradición maderera e incorporar la vanguardia tecnológica y productiva que exige el mercado actual. El proceso de fabricación de nuestros tableros y suelos, realizado íntegramente en España, nos diferencia por calidad, rapidez y flexibilidad.

THE VALUES OF A TIMBER-PRODUCING LAND

Since its inception at the end of the 40s, the philosophy of the INTASA Business Group has been to create wealth using top quality products, while at the same time respecting nature. Today, this sustainable development has proven to be the right path towards growth, always with our mind set on forests, which are the heart of our work.

Ours is a business concept that has been capable of maintaining the values of a timber-producing land while incorporating the cutting-edge production and technology that today's market demands. The manufacturing process for our panels and floors, entirely produced in Spain, distinguishes us because of our quality, speed and flexibility.

CREAMOS PRODUCIMOS SOMOS INDUSTRIA

INTASA fabrica y comercializa tableros de fibras de densidad baja, media y alta, además de tablero aglomerado, rechapado o melamínico con base MDF o de aglomerado, así como tarima flotante con superficie de maderas nobles y suelo laminado.

WE CREATE WE PRODUCE WE ARE INDUSTRY

INTASA manufactures and markets low, medium and high density fibre panels, together with chipboard, plywood or melamine boards with an MDF or conglomerate base, as well as engineered wood floors with solid wood finishes and laminate floors.

NUESTRA APUESTA NUESTRA CONVICCIÓN

La empresa tiene un sistema de producción diferencial y tecnológicamente avanzado, vanguardista. Los procesos se desarrollan con maquinaria de última generación. La capacidad de producción de nuestras plantas permite satisfacer una importante demanda. Con esta tecnología y un intenso proceso de I+D+i logramos productos únicos y diferenciados, que son la solución para las necesidades de nuestros clientes.

OUR COMMITMENT OUR BELIEF

The company uses a differential production system that is also technologically advanced and cutting-edge. The industrial processes are carried out with state-of-the-art machinery. The INTASA plants' production capacity allows us to meet a high product demand. With this technology and an intensive R&D&I process we have created unique and differentiated products which provide solutions for our clients' needs.

La nueva base HDF de Intasa, desarrollada específicamente para nuestros suelos de madera, es fruto de una experiencia de más de 40 años y de la investigación aplicada a nuestros productos. Esta nueva base le confiere a nuestros suelos una mayor estabilidad y durabilidad, manteniendo intacto el aspecto y las propiedades de la madera noble.

El tablero HDF permite un uso más eficiente de la energía, ya que permite una mayor conductividad del calor, es resistente a la humedad, mejora y facilita la unión y el montaje de las tablas respecto a las bases de contrachapado, amortiguando además, debido a su alta densidad, el ruido de las pisadas.

La calidad de la base HDF reside en su composición - 100% madera - y en su tratamiento, con colas de producción propia diseñadas específicamente para este producto. Igual que sucede con la capa de madera noble, la madera empleada en la fabricación del HDF proviene de bosques explotados con criterios de sostenibilidad.

Hi-HDF

la mejor combinación de madera y tecnología
the best combination between wood and technology

The new HDF base by Intasa, developed specifically for our parquets, is the result of over 40 years of experience and research applied to our products. This new base gives our floors a greater stability and durability, preserving the look and properties of fine wood.

The HDF board allows for a more efficient use of energy, for it permits better heat conductivity, it is resistant to humidity, improves and facilitates the joining and assembly of the boards with regards to the chipboard bases, and because of its high density it also muffles the sound of footsteps.

The quality of the HDF base lies in its composition: 100% wood, and in its treatment, with glues the we ourselves manufacture and that are specifically designed for this product. As with the layer of fine wood, the wood used to manufacture the HDF base originates in forests managed under sustainability criteria.

Factor humano y tecnología al servicio de la excelencia. El Control de Calidad

The human factor and technology at the service of excellence. Quality control.



Cuatro de nuestros puntos de control de calidad aseguran que ponemos en el mercado nuestro mejor producto, por ello, los realizamos tradicionalmente. En INTASA GALPARQUET seleccionamos de forma manual, pieza a pieza, la madera que formará parte de nuestro proceso de producción.

Four of our quality control points ensure that we market our best product and this is why we handcraft it. At INTASA GALPARQUET we manually select each piece, the wood that will become part of our production process.

Con el corte y pulido de la madera dejamos al desnudo las vetas y nudos para clasificar las tablas en cada una de nuestras categorías: selecta, clásica o rústica. Este proceso se realiza también manualmente, tabla por tabla.

With the cutting and polishing of the wood we leave the grain and knots bare in order to classify the boards according to each of our categories: Select, Classic or Rustic. This process is also executed manually, board by board.



Una vez finalizada la primera fase de la producción, se realiza una nueva revisión manual para verificar que cada tabla se encuentra en perfectas condiciones para comenzar el proceso de acabado y barnizado. Cada una de las tablas vuelve a ser inspeccionada, una a una, para garantizar su estado.

Once the first production phase is completed a new manual revision is executed to verify that each board is in perfect conditions prior to the finishing and varnishing processes. Each board is once again inspected, one by one, to guarantee their status.

Al finalizar el proceso de producción, de nuevo cada una de las tablas, debe superar un primer control en el que se supervisa el perfecto estado de los acabados antes de realizar el envío de muestras al laboratorio.



When the production process is completed, once again each board must pass an initial test where the perfect status of the finishes is checked before sending samples to the laboratory.



c/ Enrique Mariñas 36-4º
15009 · La Coruña · España
Tel: +34 981 175 689
intasa.es