



# Purefloor<sup>®</sup>

**Sencilla**  
—mente,  
flooring

**Simply**  
—flooring

**Purefloor 8**  
**¡Apto para cocinas!**

Suitable for kitchens!



¡Este catálogo es interactivo!  
This catalogue is interactive!

# Index

**Sostenibilidad** 04  
Sustainability

---

**Ventajas del suelo laminado** 06  
Laminate floor advantages

---

**Características técnicas** 07  
Technical features

---

**Novedades Purefloor 8** 09  
Purefloor 8 novelties

---

**Novedades Purefloor 7** 25  
Purefloor 7 novelties

---

**Carta de color** 32  
Colour chart

---

**Accesorios** 38  
Accessories

---

**Resumen** 41  
Overview

---



## Sostenibilidad | Sustainability

### Cuidamos de nuestro entorno

Los productos derivados de la madera tienen un papel fundamental a la hora de preservar el entorno y de valorizar los recursos naturales. Por eso, mantenemos un compromiso de sostenibilidad tanto en el diseño y en la ejecución de nuestros procesos como en nuestra proyecto medioambiental.

Además de respetar y proteger los bosques, nuestra fuente principal de materia prima, en Finsa trabajamos en un propósito que va más allá de los límites de nuestros centros de trabajo con el objetivo de contribuir al desarrollo del entorno y de sus habitantes.

### We care about the environment

Wood products play a fundamental role in environmental conservation and enhancing the value of natural resources. That is why we're committed to sustainability, both when designing and executing our processes, and in our environmental policy.

In addition to respecting and protecting the forests, which are our main source of raw material, at Finsa we're working to go beyond the limits of our workplaces with the aim of contributing to environmental development, and that of its inhabitants.


### Certificaciones | Certifications



The mark of responsible forestry

A través del sello FSC®, nuestros suelos garantizan la trazabilidad de la madera utilizada.


Through the FSC® seal, our floors guarantee the traceability of the wood used.



Émissions dans l'air intérieur A+

Certificación de regulación de emisiones, que demuestra el bajo nivel de emisiones.

Emission regulation certification, which demonstrates the low level of emissions.



## Ventajas del suelo laminado | Laminate flooring advantages

El suelo laminado Purefloor ofrece muchas ventajas respecto a otros pavimentos.

Purefloor laminate flooring offers many advantages over other flooring.



Resistente a impactos y duradero.

No se decolora por la exposición solar.

Higiénico y resistente a las manchas.

A prueba de mascotas.

Impact resistant and durable.

Does not discolour due to sun exposure.

Hygienic and stain resistant.

Pet proof.

Confortable, cálido y agradable al pisar.

Compatible con calefacción/refrigeración radiante.

Fácil instalación: rápida, flotante y seca.

Comfortable, warm and pleasant to step on.

Compatible with radiant heating/cooling.

Easy installation: quick, floating and dry.

Fabricado con madera, principal materia prima.

Sostenible y renovable.

Fabricado en España.

Made with wood, the main raw material.

Sustainable and renewable.

Made in Spain.

## Características técnicas | Technical features

### Purefloor 8

8 mm



**Resistencia a la abrasión**  
Abrasion-resistant



**Doméstico intensivo**  
**Comercial normal**  
High domestic  
Average commercial  
(EN 13329)



**\*Apto para cocinas**  
**Uso doméstico**  
Suitable for kitchens  
Domestic use

\* Según instrucciones de instalación.  
According to fitting instructions.

### Purefloor 7

7 mm



**Resistencia a la abrasión**  
Abrasion-resistant



**Doméstico intensivo**  
**Comercial Moderado**  
High domestic  
Moderate commercial  
(EN 13329)

## Características comunes | Common Features



**Protección antiestática**  
Antistatic protection  
(EN 14041/EN 1815)



**Sellado de cantos**  
Sealed edges



**Sistema Clic**  
Click System

## Garantía | Warranty

Las garantías aplican tanto a productos sin bisel como a productos biselados.

Warranty covers all bevelled and non-bevelled products.



Consulte las condiciones de garantía en el interior del producto, a través de nuestra página [www.finsa.com](http://www.finsa.com), o escanee el código QR para acceder directamente a la misma.

Check the warranty conditions included in the packs, in our website [www.finsa.com](http://www.finsa.com) or scan the QR code to access it directly.





# Purefloor<sup>®</sup>



## **Tendencias en suelo laminado para proyectos al alcance de todos.**

La colección Purefloor 8 tiene una clase de uso 32 y resistencia a la abrasión AC5, siendo apta para uso doméstico intenso, ¡incluido en cocinas! También es apto para un uso comercial normal que permite ser instalado en áreas como guarderías, oficinas, boutiques, recepciones de hotel, etc...

En formato de lama de 1331 x 194 mm, con 8 mm de espesor, está compuesta por 14 diseños y 4 acabados, con una clara apuesta por la familia de los robles, la madera en tendencia. Todos los diseños están disponibles con microbisel para aportar un mayor realismo.

## **Laminate flooring trends for projects within everyone's reach.**

The Purefloor 8 collection has a usage class 32 and abrasion resistance AC5, making it suitable for intense domestic use, including kitchens! It is also suitable for commercial use that allows it to be installed in areas such as nurseries, offices, boutiques, hotel receptions, etc...

In a 1331 x 194 mm plank size, with 8 mm thickness, it is composed of 14 designs and 4 finishes, with a clear commitment to the ever popular oak family. All designs are available with a micro-bevel to provide greater realism.





ES EN

## 564B Roble Loira

Tibet

La conexión de la cocina con el salón se ha convertido en una tendencia popular en el diseño de interiores. Para conseguir una mayor sensación de amplitud, los diseños de robles claros como el Roble Loira son los grandes aliados. Su característico pasaje de color y ligero subtono grisáceo, aportan gran luminosidad y armonía a cualquier espacio.

Connecting the kitchen to the living room has become a popular trend in interior design. To achieve a greater feeling of spaciousness, light oak designs such as Roble Loira are great allies. Its characteristic colour play and light grayish undertone provide great luminosity and harmony to any space.



¡Ahora también en tu cocina! Todos los diseños de Purefloor 8 son aptos para ser instalados en cocinas.

Now also in your kitchen! All Purefloor 8 designs are suitable for installation in kitchens.







ES EN

### 569B Roble Gala

Vintage Matt

Naturalizar los espacios para crear ambientes que promuevan el bienestar y el confort también se traslada a espacios comerciales. La tonalidad clara y cálida del Roble Gala junto con su armonía lo convierten en un diseño acogedor y favorecedor, transmitiendo mayor calma y naturalidad.

Adding inspiration from nature to spaces creates environments that promote well-being and comfort, this also extends to commercial spaces. The light and warm tone of the Roble Gala oak, together with its harmony, make it a cozy and flattering design, transmitting greater calm and naturalness.



**¡Instálalo en tu establecimiento! La clase de uso 32 y su resistencia a la abrasión AC5 permite instalar Purefloor 8 en espacios de retail.**

Install it in your establishment! Usage class 32 and its AC5 abrasion resistance allow Purefloor 8 to be installed in retail spaces.





ES EN

### 568B Roble Dalia

Tibet

Utiliza colores suaves y neutros en las paredes, muebles y suelos para conseguir una atmósfera práctica y relajante. Con sus sutiles nudos y delicados poros, el Roble Dalia es la opción perfecta para convertir cualquier estancia en un ambiente elegante y cálido.

Use soft and neutral colors on walls, furniture, and floors to achieve a practical and relaxing atmosphere. With its subtle knots and delicate pores, the Roble Dalia oak is the perfect option to turn any room into an elegant and warm environment.







ES EN

**571B Roble Eneas**

Luxor

Si estás buscando llenar de personalidad tu hogar, ¡el Roble Eneas es el indicado! Sus nudos perfectamente integrados y su tonalidad dorada crean un ambiente con carácter, natural y lleno de encanto. Además, la textura Luxor realza el diseño gracias a su acabado profundo.

If you are looking to fill your home with personality, Roble Eneas oak is your match! Its perfectly integrated knots and golden tone generate a characterful, natural and charming atmosphere. In addition, the Luxor texture enhances the design thanks to its deep finish.







Reviste las escaleras de tu proyecto con el mismo diseño del suelo usando nuestro mamperlán.

Cover the stairs of your project with the same flooring design using our stair nosing.



ES EN

## 566B Roble Ámbar

Tibet

El Roble Ámbar es una excelente reproducción de una madera de roble clásica, simple y elegante. Se caracteriza por su tonalidad dorada, su sutil rusticidad y sus vetas marcadas. Todo ello se ve enfatizado con el nuevo acabado Tibet, extra-mate y de gran profundidad.

Roble Ambar oak is an excellent reproduction of a classic oak wood, simple and elegant. It is characterized by its golden tone, its subtle rusticity and its marked veins. All this is emphasized with the new Tibet finish, extra-matte and with great depth.







ES EN

### 567B Roble Bern

Tibet

La rusticidad del Roble Bern, con sus nudos y vetas marcadas al mismo tiempo que su tono marrón miel generan una atmósfera llena de carácter. Su esencia y realismo se ven acentuados con el acabado Tibet, extra-mate y de gran profundidad.

The rusticity of Roble Bern oak, with its knots and marked veins, as well as its honey brown tone, generate an atmosphere full of character. Its essence and realism are accentuated with the Tibet finish; extra-matte and with great depth.





ES EN

## 563B Roble Umbría

Tibet

¿Suelo marrón en tu cocina? ¡Acierto seguro! El pasaje de color junto con su tonalidad amarronada convierten al Roble Umbría en un diseño idóneo para conseguir un ambiente elegante y refinado.

Brown floor in your kitchen? A sure hit! The colour play together with its brownish tone make Roble Umbria an ideal design to achieve an elegant and refined environment.



¡Nuevo acabado! El diseño combina a la perfección con la textura extra-mate Tibet, de gran profundidad y realismo.

¡New finish! The design combines perfectly with the new Tibet extra-matte finish, with great depth and realism.



# Purefloor<sup>®</sup>

# 7

## **Diseños clásicos, atemporales y versátiles.**

La colección Purefloor 7 tiene una clase de uso 31 y resistencia a la abrasión AC4, siendo apta para un uso doméstico intenso y un uso moderado en áreas comerciales como habitaciones de hotel, salas de reuniones, oficinas pequeñas, etc...

En formato de lama de 1331 x 194 mm con 7 mm de espesor, está compuesta por 10 diseños y 3 acabados en donde encontramos desde diseños clásicos a diseños atemporales y versátiles.

## **Classic, timeless and versatile designs.**

The Purefloor 7 collection has a usage class 31 and abrasion resistance AC4, being suitable for intense domestic use and moderate use in commercial areas such as hotel rooms, meeting rooms, small offices, etc...

In a 1331 x 194 mm plank size with a 7 mm thickness, it is made up of 10 designs and 3 finishes where we find everything from classic designs to timeless and versatile designs.





ES EN

### 14X Roble Namibe

Luxor

Los suelos claros en tonalidades neutras se pueden combinar fácilmente con gran variedad de colores de pared, muebles y decoración, convirtiéndolos en todo un acierto para las habitaciones de los más pequeños. El diseño Roble Namibe, con un tono claro y cálido destaca por su versatilidad y capacidad para bañar de luz todo tipo de espacios.

Light floors in neutral tones can be easily combined with a wide variety of wall colours, furniture, and decor, making them a great choice for children's rooms. The Roble Namibe design, with its light and warm tone, stands out for its versatility and ability to bathe all types of spaces in light.







ES EN

### 12X Roble Bolonia

Luxor

El Roble Bolonia se caracteriza por su tonalidad dorada clara, es un diseño sencillo pero muy versátil, ideal para crear una atmósfera moderna y atemporal. Acompañado por el efecto de textura profunda del acabado Luxor conseguimos aumentar la autenticidad del diseño.

Roble Bolonia oak is characterized by its light golden tone. It is a simple and very versatile design, ideal for creating a modern and timeless atmosphere. Accompanied by the deep-textured effect of the Luxor finish, we manage to increase the authenticity of the design.







ES EN

**76Z Roble Lobios**

Luxor

Un diseño lleno de matices. Los nudos marcados, saltos y pasajes de color son las características que definen al Roble Lobios. Sus vetas llenas de movimiento junto con su tonalidad natural y el acabado profundo Luxor dotan de gran personalidad cualquier estancia.

A design full of nuance. The distinct knots, jumps and colour play are the characteristics that define Roble Lobios oak. Its veins full of movement together with its natural tone and the deep Luxor finish give any room great personality.





# Carta de color | Colour chart

Código de color y nombre del diseño  
Colour code and design name

Acabado  
Finish

**564B Roble Loira** Tibet

Web

Bisel Bevel

Rustic

Natur Rich

Lama Plank

## Nature Rich

- Con Nature Rich: diferentes intensidades de color en las tablas.**  
With Nature Rich: different colour intensities in the tables.
- Sin Nature Rich: intensidad de color homogénea en las tablas.**  
Without Nature Rich: homogeneous colour intensity in the tables.

## Rustic

- Sin nudos**  
Knot-free
- Con nudos**  
With knot
- Con grietas o marcas**  
With fissures or marks


## Bisel | Bevel

- Sin bisel**  
Non-bevelled
- Microbisel 4 lados**  
Micro-bevels on 4 sides


## Lama | Plank

- Monolama**  
Single plank
- Tres tablillas**  
Three planks


## Acabados | Finishes




Tibet



Luxor




Vintage Matt



Poro F

# Purefloor 8

## 564B Roble Loira Tibet




## 50X Roble Pausa Luxor



## 42X Roble Glaciar Luxor




## 25U Roble River Luxor



38U Roble Troya Luxor



569B Roble Gala Vintage Matt




568B Roble Dalia Tibet



40X Roble Sarela Vintage Matt




571B Roble Eneas Luxor




566B Roble Ambar Tibet




45Y Roble Cartago Luxor




567B Roble Bern Tibet



563B Roble Umbria Tibet




49X Nogal majestic Poro F






# Purefloor 7


**76Y Roble Alpes** Vintage Matt




**21T Roble Perla** Luxor



**14X Roble Namibe** Luxor




**12X Roble Bolonia** Luxor



**29X Roble Siroco** Luxor




**56H Roble 3.3** Poro F




**07D Haya 3.1** Poro F




**94M Roble 1.2** Poro F



**76Z Roble Lobios** Luxor



**29T Roble Tobacco** Luxor





## Accesorios | Accessories

### Rodapiés | Skirting board

- Fabricado en MDF Hidrófugo resistente a la humedad.
- En largo 2.400 mm.
- Color a juego con el diseño del suelo.

#### Rodapiés Skirting board



Diseño recto y moderno. Incluye pasacables y sistema de enganche a presión que facilita la instalación.

Its straight and modern design. Includes cable grommet and snap-on system for easy installation.

- Made of moisture-resistant MDF.
- Length of 2.400 mm.
- Colour matched with the floor design.

#### Junquillo Scotia




Remate para aplicaciones en las que la altura de los rodapiés habituales de 70 o 90 mm resulta excesiva.

End cap for applications where the usual 70 or 90 mm skirting boards is too high.

### Perfiles de aluminio | Aluminium profiles

- Mayor durabilidad y sin apenas resalte de 1 mm.
- En largo 2.400 mm para instalación clip (incluye la base).
- Color a juego con el diseño del suelo.


#### Perfil de expansión Expansion profile



Para utilizar en los pasos de puertas y cuando las dimensiones de la estancia así lo requieran.

To use in doorways and when the dimensions of the room require it.

#### Perfil de transición Transition profile



Para utilizar cuando la instalación implique un encuentro con un pavimento de otra altura.

To use when the installation incorporates a union with a floor of a different height.

#### Perfil terminal End profile




Para utilizar cuando quieras rematar tu instalación sin apenas resalte.

To use when you want to finish off your installation with little or no protrusion.

### Solución para escaleras | Stair nose

- Solución perfecta para terminar tu instalación cuando hay más de un nivel en la misma estancia o cuando termina en una escalera, la cual podrá ser completamente revestida con el mismo diseño.
- En largo 1.331 mm.
- A perfect solution to finish your installation when there is more than one level in the same room or when it ends in a staircase, which can be completely covered with the same design.
- Length of 1.331 mm.



Fácil montaje y acabado perfecto: Se fabrica con las propias lamas del suelo siendo el resultado una solución unificada en diseño.

Gran resistencia: A los golpes, al desgaste y a la humedad.

Sin resaltes: La superficie donde mampelán y suelo se encuentran quedará lisa y homogénea.

Flexible y versátil: Se adapta a cualquier altura de peldaño y a la inmensa mayoría de escaleras.

Easy assembly and perfect finish: Manufactured using the floor planks themselves, it will form a unified solution in terms of design.

High resistance: To impact, wear and moisture.

No protusion: The surface where the nosing and floor meet will be flat and homogeneous.

Flexible and versatile: It can be adapted to any step height and to the vast majority of staircases.

### Purefloor 8 en cocinas | Purefloor 8 in kitchens

- Su aplicación ayuda a prolongar la vida del producto y permite el uso del purefloor 8 en cocinas con su correspondiente garantía.
- Its application helps to prolong the life of the product and allows the use of Purefloor 8 in kitchens with its corresponding guarantee.

#### Silicona de aplicación perimetral Perimeter application silicone



Evita filtraciones de agua debajo de los suelos flotantes en instalaciones en cocinas. Indicada para rellenar la junta de dilatación entre el suelo flotante y las paredes o muebles.

Prevents water seepage under floating floors in kitchens installations. Suitable for filling the expansion joint between the floating floor and the walls or furniture.

#### Sellador de juntas Joint sealant



Bloquea la filtración de agua entre las lamas del suelo laminado evitando posteriores daños en la instalación.

Blocks water seepage between the laminate floor planks and prevents further damage to the installation.



## Mantas | Underlays

### Silent Elite



Reduce el ruido que se transmite al piso de abajo y mejora el sonido de las pisadas haciéndolo más agradable. Además garantiza la vida útil del suelo gracias a su poder nivelador, sin deformarse ni perder propiedades en el tiempo. Está certificada para su uso con sistemas de calefacción o refrigeración radiante ya que su baja resistencia térmica permite una óptima difusión del frío y del calor.

Reduces the noise transmitted to the floor below and the sound of footsteps, making it more pleasant. It also guarantees the useful life of the floor thanks to its levelling power, limiting deformation and maintaining the performance of the floor for longer. It is certified for use with radiant heating or cooling systems, as its low thermal resistance allows for optimal heat and cold diffusion.

### Thermo



Destaca especialmente por su alta capacidad como aislante térmico, consiguiendo que las variaciones de temperatura se noten menos en tu hogar. Esta manta no es apta para calefacciones radiantes.

Top features include high thermal insulation capacity, meaning that temperature variations are less noticeable in your home. This underlay is not suitable for radiant heaters.

### Essential



Manta de prestaciones básicas ideal para presupuestos ajustados o requerimientos poco exigentes. Protege tu suelo laminado de la humedad y las condensaciones del subsuelo gracias a su film plástico incorporado.

Standard performance option, ideal for tight budgets or less demanding requirements. Its built-in plastic film protects your laminate floor from moisture and condensation from the underlay.

	Silent Elite	Thermo	Essential
Espesor   Thickness	2 mm	2 mm	2 mm
Longitud   Length	20 m	20 m	25 m
Ancho   Width	1 m	1 m	1,2 m
Densidad   Density	130 Kg/m <sup>3</sup>	35-40 Kg/m <sup>3</sup>	35-40 Kg/m <sup>3</sup>

## Resumen | Overview

Codigo color Colour code	Diseño Design	Acabado Finish	Colección Collection	Largo x ancho x espesor Length x width x thickness	Sin bisel Non-bevelled		Con microbisel Micro bevel on 4 sides		Clase de uso Level of use	Resistencia abrasión Abrasion resistance	Antiestático Antistatic	Calefacción radiante Radiant heating	Garantía residencial Domestic warranty	Garantía comercial Commercial warranty	Garantía cocinas Kitchen warranty	
					✓	✗	✓	✗								
564B	Roble Loira	Tibet	Purefloor 8	1331 x 194 x 8 mm	✓	✗	✓	✗	32	AC5	✓	✓	15	5	3	
569B	Roble Gala	Vintage Matt			✓	✗	✓	✗	32	AC5	✓	✓	15	5	3	
568B	Roble Dalia	Tibet			✓	✗	✓	✗	32	AC5	✓	✓	15	5	3	
571B	Roble Eneas	Luxor			✓	✗	✓	✗	32	AC5	✓	✓	15	5	3	
566B	Roble Ambar	Tibet			✓	✗	✓	✗	32	AC5	✓	✓	15	5	3	
567B	Roble Bern	Tibet			✓	✗	✓	✗	32	AC5	✓	✓	15	5	3	
563B	Roble Umbria	Tibet			✓	✗	✓	✗	32	AC5	✓	✓	15	5	3	
49X	Nogal Majestic	Poró F			✓	✗	✓	✗	32	AC5	✓	✓	15	5	3	
45Y	Roble Cartago	Luxor			✓	✗	✓	✗	32	AC5	✓	✓	15	5	3	
40X	Roble Sarela	Vintage Matt			✓	✗	✓	✗	32	AC5	✓	✓	15	5	3	
38U	Roble Troya	Luxor			✓	✗	✓	✗	32	AC5	✓	✓	15	5	3	
25U	Roble River	Luxor			✓	✗	✓	✗	32	AC5	✓	✓	15	5	3	
42X	Roble Glaciar	Luxor			✓	✗	✓	✗	32	AC5	✓	✓	15	5	3	
50X	Roble Pausa	Luxor			✓	✗	✓	✗	32	AC5	✓	✓	15	5	3	
14X	Roble Namibe	Luxor			✓	✗	✗	✗	n/a	31	AC4	✓	✓	15	5	n/a
12X	Roble Bolonia	Luxor			✓	✗	✗	✗	n/a	31	AC4	✓	✓	15	5	n/a
76Z	Roble Lobios	Luxor	✓	✗	✗	✗	n/a	31	AC4	✓	✓	15	5	n/a		
29T	Roble Tobacco	Luxor	✓	✗	✗	✗	n/a	31	AC4	✓	✓	15	5	n/a		
76Y	Roble Alpes	Vintage Matt	✓	✗	✗	✗	n/a	31	AC4	✓	✓	15	5	n/a		
21T	Roble Perla	Luxor	✓	✗	✗	✗	n/a	31	AC4	✓	✓	15	5	n/a		
29X	Roble Sirocco	Luxor	✓	✗	✗	✗	n/a	31	AC4	✓	✓	15	5	n/a		
94M	Roble 1.2	Poró F	✓	✗	✗	✗	n/a	31	AC4	✓	✓	15	5	n/a		
56H	Roble 3.3	Poró F	✓	✗	✗	✗	n/a	31	AC4	✓	✓	15	5	n/a		
07D	Haya 3.1	Poró F	✓	✗	✗	✗	n/a	31	AC4	✓	✓	15	5	n/a		

n/a = No aplica | Not applicable

## Información logística | Packaging information

	m <sup>2</sup> / caja m <sup>2</sup> / pack	Tablillas / caja Plank / pack	Kg / caja Kg / pack	Caja / pallet Pack / pallet	m <sup>2</sup> / pallet m <sup>2</sup> / pallet
Purefloor 8	2,3239	9	16,0	52	120,8
Purefloor 7	2,5821	10	15,5	48	123,9



04 / 2024

**La reproducción de los diseños mostrados puede no ser exacta debido a las limitaciones técnicas de la impresión. Solicite muestras para comprobar la tonalidad real.**

Reproduction of the designs shown may not be accurate due to the technical technical limitations of printing. Request samples to verify actual shade.



**Purefloor**•

[www.finsa.com/purefloor](http://www.finsa.com/purefloor)

**Finsa**  
Flooring

[www.finsa.com](http://www.finsa.com)